


# LOS PACIENTES INVISIBLES

**Dra. Vivian Vásquez**


# Con respecto a la mortalidad; en los médicos

1. Las causas de mortalidad difieren con respecto a la población en general
2. Los médicos viven menos años
3. Tienen más probabilidad de morir de EPOC, neumonía o enfermedad hepática
4. Ninguna de las anteriores




# Las principales causas de ausencias laborales en los médicos son:

1. Cefaleas, problemas gastrointestinales, insomnio.
2. Dolor de espalda baja, depresión y ansiedad.
3. Crisis hipertensivas, problemas familiares.
4. Los médicos no se ausentan ni se enferman.




# Los factores que hacen al médico más vulnerable a trastornos mentales son:

1. Turnos rotativos
2. Equipos de trabajo disfuncionales y problemas en la comunicación
3. Conflictos interpersonales
4. Todas las anteriores



# Si tuviera irritabilidad, alteraciones del sueño, disminución en las ganas de realizar actividades recreativas o familiares, durante más de un mes

- 1. Tomaría vacaciones
- 2. Hablaría con mi familia o amigos
- 3. Tomaría Rivotril
- 4. Consultaría a un médico



# Como califico mi propia salud siendo 1 muy mala y 5 muy buena

- 1. 1
- 2. 2
- 3. 3
- 4. 4
- 5. 5

